

# *Integrated Publishing Toolkit*

**Pablo Muñoz Rodríguez**





**Base  
de  
datos**




**Darwin  
Core**



**Darwin  
Test**



**IPT**




*Data  
paper*




# Introducción. Esquema del taller



# IPT. Introducción





# IPT. Introducción



# IPT. Introducción

Datos





# Menú Inicio






Inicio


Gestión de Recursos

Acerca de

## Recursos alojados disponibles a través de este IPT

Recursos públicos disponibles a través de la instalación de este IPT.

<u>Logo</u>	<u>Nombre</u>	<u>Organización</u>	<u>Tipo</u>	<u>Subtipo</u>	<u>Registros</u>	<u>Última modificación</u>	<u>Última publicación</u>
	<a href="#">Acalypha collections from continental Ecuador</a>	No registrado	OCCURRENCE	—	1,182	2013-03-15	2013-03-15

Los recursos actualizados más recientemente están también disponibles como [RSS feed](#) .


IPT Versión 2.0.4-r4213

[Acerca del proyecto IPT](#)

[Manual de Usuario](#)

[Reportar un bug](#)


[Solicitar nueva característica](#)



**GBIF INTEGRATED PUBLISHING TOOLKIT (IPT)**  
free and open access to biodiversity data

email

.....




[login](#) 


TEST MODE

Home
About

## Hosted resources available through this IPT

Public resources available through this IPT installation.

Logo	Name	Organisation	Type	Subtype	Records	Last modified	Last publication
	<a href="#">ámphibiansAndRept</a>	GBIF Demo IPT Organisation	OCCURRENCE	---	15,835	2012-12-05	2012-12-05
	<a href="#">Animal Observations in Amboseli Demo</a>	GBIF Demo IPT Organisation	OCCURRENCE	---	2	2013-02-20	2013-02-20
	<a href="#">Big DB Test</a>	GBIF Demo IPT Organisation	OCCURRENCE	OBSERVA..	10,000,000	2012-10-25	2012-10-17
	<a href="#">Field Study Group of the Dutch Mammal Society (NL) - Mammal Survey Biokovo Nature Park, Croatia, 2011</a>	GBIF Demo IPT Organisation	OCCURRENCE	OBSERVA..	424	2012-10-17	2012-10-17
	<a href="#">Fungi Tapir Test Edited</a>	GBIF Demo IPT Organisation	OCCURRENCE	---	9,588	2013-01-09	2012-12-19
	<a href="#">GBIF Backbone Taxonomy</a>	GBIF Demo IPT Organisation	CHECKLIST	---	4,251,163	2012-10-25	2012-10-17
	<a href="#">Herbarium Specimens of LW</a>	Not registered	---	---	0	2013-02-23	2013-02-23
	<a href="#">Mammals (modified on Nøvembá 5)</a>	GBIF Demo IPT Organisation	CHECKLIST	---	13,582	2012-12-05	2012-12-05
	<a href="#">Mass Wildlife</a>	AAA3Organisation	CHECKLIST	---	59	2012-12-04	2012-12-04
	<a href="#">Pick Test Dataset</a>	Not registered	OCCURRENCE	---	17,323	2012-11-19	2012-11-19
	<a href="#">SILVA bacterial and archaeal small and large subunit ribosomal RNA sequences database</a>	Not registered	OCCURRENCE	---	570,892	2012-10-17	2012-10-17
	<a href="#">TEST Kyle: FROM IPT: Botanical Museum, Copenhagen, the Lichen Herbarium</a>	Danish Biodiversity Information Facility	---	---	0	2012-11-07	2012-11-07
	<a href="#">The brazilian demo</a>	Danish Biodiversity Information Facility	OCCURRENCE	OBSERVA..	2	2012-12-08	2012-12-08
	<a href="#">Wil Herbarium Dataset</a>	AAA2Organisation	OCCURRENCE	OBSERVA..	98,464	2012-10-17	2012-10-17
	<a href="#">World Register of Marine Species (Sample DarwinCore Archive profile)</a>	GBIF Demo IPT Organisation	CHECKLIST	---	25	2013-02-06	2013-02-06

The most recently updated resources are also available as an [RSS feed](#) .

IPT Version 2.0.4-r4213
[About the IPT Project](#)
[User Manual](#)
[Report a bug](#)
[Request new feature](#)

©2012 Global Biodiversity Information Facility. Data publishers retain all rights to data.





free and open access to biodiversity data  
GBIF INTEGRATED PUBLISHING TOOLKIT (IPT)



## Hosted resources available through this IPT

Public resources available through this IPT installation.

<u>Logo</u>	<u>Name</u>	<u>Organisation</u>	<u>Type</u>	<u>Records</u>	<u>Last modified</u>
	<a href="#">IUCN Red List of Threatened Species</a>	International Union for Conservation of Nature	checklist	82,094	2011-06-29

The most recently updated resources are also available as an [RSS feed](#) .

Version 2.0.2-r3306

[About the IPT Project](#)

[User Manual](#)

[Report a bug](#)













[Request new feature](#)

© 2011 GBIF


[explorateur](#)
[dépôt](#)
[vascan](#)

### Ressources disponibles







Suivez notre [guide](#) en 7 étapes pour publier votre propre jeu de données sur ce dépôt.

Logo	Nom	Institution	Type	Sous-type	Taille	Dernière modification	Dernière publication
	Cercle des mycologues de Montréal Fungarium (CMMF)	Université de Montréal Biodiversity Centre	Occurrence	Specimen	4,101	2013-01-22	2012-12-05
	Database of Vascular Plants of Canada (VASCAN)	Université de Montréal Biodiversity Centre	Checklist	Regional inventory	26,690	2013-02-01	2013-02-01
	E. C. Smith Herbarium (ACAD)	Acadia University	Occurrence	Specimen	54,179	2013-01-22	2012-12-05
	Green Plant Herbarium (TRT)	Royal Ontario Museum	Occurrence	Specimen	79,670	2013-01-22	2012-12-07
	Harriet Irving Botanical Gardens (HIBG)	Acadia University	Occurrence	Specimen	9,349	2013-01-22	2012-12-05
	Herbier Louis-Marie (QFA) - Collection de plantes vasculaires	Université Laval	Occurrence	Specimen	65,486	2013-01-22	2013-01-11
	Inventory of the Marie-Victorin Herbarium (MT)	Non enregistré	Occurrence	Specimen	22,298	2013-01-22	2013-01-09
	Jardin botanique de Montréal (JBM)	Jardin Botanique de Montréal	Occurrence	Specimen	24,583	2013-01-22	2013-01-17
	Lyman Entomological Museum (LEMQ)	McGill University	Occurrence	Specimen	251,573	2013-03-05	2013-03-05
	Marie-Victorin Herbarium (MT)	Université de Montréal Biodiversity Centre	Occurrence	Specimen	140,775	2013-03-05	2013-03-05
	Ouellet-Robert entomological collection (QMOR)	Université de Montréal Biodiversity Centre	Occurrence	Specimen	38,295	2013-01-22	2012-12-05
	Royal Ontario Museum Fungarium (TRTC)	Royal Ontario Museum	Occurrence	Specimen	11,129	2013-01-22	2013-01-21

[INICIAR SESIÓN](#)[INICIO](#)[ACERCA DE](#)

## RECURSOS DISPONIBLES ALOJADOS A TRAVÉS DE ESTE IPT

Recursos públicos disponibles a través de la instalación de este IPT.

LOGO	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TIPO	SUBTIPO	REGISTROS	ÚLTIMA MODIFICACION	ÚLTIMA PUBLICACION
	Aves laguna El Tinije	Asociación de Becarios del Casanare - ABC	Occurrence	Observation	3,477	2013-02-07	2013-02-07
	Entomofauna laguna El Tinije	Asociación de Becarios del Casanare - ABC	Occurrence	Observation	163	2013-02-07	2013-02-07
	Herpetofauna laguna El Tinije	Asociación de Becarios del Casanare - ABC	Occurrence	Observation	191	2013-02-07	2013-02-07
	Mamíferos laguna El Tinije	Asociación de Becarios del Casanare - ABC	Occurrence	Observation	58	2013-02-07	2013-02-07
	Mamíferos voladores laguna El Tinije	Asociación de Becarios del Casanare - ABC	Occurrence	Observation	593	2013-02-07	2013-02-07
	Peces laguna El Tinije	Asociación de Becarios del Casanare - ABC	Occurrence	Observation	314	2013-02-07	2013-02-07




Inicio


Gestión de Recursos

Acerca de

## Recursos alojados disponibles a través de este IPT

Recursos públicos disponibles a través de la instalación de este IPT.

<u>Logo</u>	<u>Nombre</u>	<u>Organización</u>	<u>Tipo</u>	<u>Subtipo</u>	<u>Registros</u>	<u>Última modificación</u>	<u>Última publicación</u>
	<a href="#">Acalypha collections from continental Ecuador</a>	No registrado	OCCURRENCE	—	1,182	2013-03-15	2013-03-15

Los recursos actualizados más recientemente están también disponibles como [RSS feed](#) .

IPT Versión 2.0.4-r4213

[Acerca del proyecto IPT](#)

[Manual de Usuario](#)

[Reportar un bug](#)

[Solicitar nueva característica](#)



## Acalypha collections from continental Ecuador

1193 Ecuadorian collections of Acalypha from the following herbaria: A, AAU, B, BM, COL, DAV, F, G, GB, GH, HAL, HBG, JE, K, L, M, MA, MO, NY, P, PR, QCA, QCNE, S, SEL, U, UPS, US, W, WRSL and Z.



### Resumen

**Palabras Clave** Acalypha; herbarium collections; continental Ecuador  
**Idioma de los metadatos** Inglés  
**Idioma del Recurso** Inglés  
**Última Publicación** Versión 9 De Mar 11, 2013  
**Archivo Darwin Core** [descargar](#) (64 KB) 1,193 registros  
**EML** [descargar](#) (10 KB)  
**RTF** [descargar](#) (8 KB)

### Enlaces Externos

**URL del Recurso** <http://acalypha.es/secc/specimens.asp>

### Contacto del Recurso

**Nombre** José María Cardiel  
**Posición** Profesor Titular  
**Organización** Universidad Autónoma de Madrid  
**Dirección** c/ Darwin 2, Madrid, Madrid, ESPAÑA, Código Postal: 28049  
**Contacto** [jm\\_cardiel@uam.es](mailto:jm_cardiel@uam.es) Tel: 914978111

### Creador del Recurso

**Nombre** Pablo Muñoz  
**Posición** Estudiante de posgrado  
**Organización** Universidad Autónoma de Madrid  
**Dirección** c/Darwin 2, Madrid, Madrid, ESPAÑA, Código Postal: 28049  
**Contacto** [pmr.uam@gmail.com](mailto:pmr.uam@gmail.com)



# Menú Gestión de recursos

<b>Proveedor de Metadatos</b>	<p>Nombre José María Cardiel</p> <p>Posición Profesor Titular</p> <p>Organización Universidad Autónoma de Madrid</p> <p>Dirección c/ Darwin 2, Madrid, Madrid, ESPAÑA, Código Postal: 28049</p> <p>Contacto <a href="mailto:im.cardiel@uam.es">im.cardiel@uam.es</a> Tel: 914978111</p> <p>Página Web <a href="http://www.uam.es/im.cardiel">http://www.uam.es/im.cardiel</a></p>
<b>Parte Asociada 1</b>	<p>Nombre José María Cardiel</p> <p>Posición Profesor Titular</p> <p>Organización Universidad Autónoma de Madrid</p> <p>Dirección c/ Darwin 2, Madrid, Madrid, ESPAÑA, Código Postal: 28049</p> <p>Contacto <a href="mailto:im.cardiel@uam.es">im.cardiel@uam.es</a> Tel: 914978111</p>
<b>Cobertura Geográfica</b>	<p>Descripción Continental Ecuador, i.e., excluding Galapagos Islands</p> <p>Coordenadas -5.26, 1.57 / -82.29, -75.03 (Latitud mínima, máxima / Longitud mínima/máxima)</p>
<b>Cobertura Taxonómica</b>	<p>Descripción All collections were identified to species. Intraspecific ranks are not considered.</p> <p>Reino Plantae</p> <p>Filo Spermatophyta</p> <p>Class Magnoliopsida</p> <p>Orden Malpighiales</p> <p>Familia Euphorbiaceae</p> <p>Subfamilia Acalyphoideae</p> <p>Tribu Acalypheae</p> <p>Subtribu Acalyphinae</p> <p>Género Acalypha</p>
<b>Cobertura Temporal</b>	<p>Fecha inicial / Fecha final 1825-01-01 / 2006-01-01</p>
<b>Datos del Proyecto</b>	<p>Título Adecuación y ampliación de las bases de datos del género Acalypha en el marco del GBIF</p> <p>Nombre José María Cardiel</p> <p>Rol dentro del Proyecto Investigador Principal</p> <p>Fuentes de Financiación This project was partly financed by the Spanish Government through the research project EUI 2008-0388.</p>
<b>Métodos de Muestreo</b>	<p>Control de calidad All the data were gathered from the primary information source (herbarium specimens). The identifications are supported by the scientific papers associated with the project.</p> <p>Descripción del Paso Metodológico 1 All the data were gathered from the primary information source (herbarium specimens).</p>





# Menú Gestión de recursos

## Referencias

Referencia del Recurso	
Identificador de la Referencia	doi: 10.3897/phytokeys.17.3190
Referencia	Cardiel, J.M. & P. Muñoz (2012). Synopsis of Acalypha (Euphorbiaceae) of continental Ecuador. <i>PhytoKeys</i> 17 (2012) : 1-17
Identificador de la Referencia	<a href="http://www.biodiversitylibrary.org/page/641684">http://www.biodiversitylibrary.org/page/641684</a>
Referencia	Cardiel, J.M. (2000). Nuevas especies y sinónimos de Acalypha L. (Euphorbiaceae) de Ecuador. <i>Novon</i> 10:123-126.
Identificador de la Referencia	<a href="http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/anales/1995/Anales_53(2)_181_189.pdf">http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/anales/1995/Anales_53(2)_181_189.pdf</a>
Referencia	Cardiel, J.M. (1995). Cristales foliares en Acalypha L. (Euphorbiaceae). <i>Anales del Jardín Botánico de Madrid</i> 53(2): 181-189.

## Datos de la Colección

Nombre de la colección	Colecciones de Acalypha en Ecuador
Identificador de la colección	<a href="http://data.gbif.org/occurrences/searchWithTable.htm?c[0].s=5&amp;c[0].p=0&amp;c[0].o=EC&amp;c[1].s=24&amp;c[1].p=0&amp;c[1].o=12046">http://data.gbif.org/occurrences/searchWithTable.htm?c[0].s=5&amp;c[0].p=0&amp;c[0].o=EC&amp;c[1].s=24&amp;c[1].p=0&amp;c[1].o=12046</a>
Identificador de la Colección Parental	<a href="http://data.gbif.org/datasets/resource/12046/">http://data.gbif.org/datasets/resource/12046/</a>
Método de preservación de los especímenes	Secado y prensado

## Identificadores Alternativos

[http://www.gbif.es:8080/TallerIPT/resource.do?r=acalypha\\_ecuador](http://www.gbif.es:8080/TallerIPT/resource.do?r=acalypha_ecuador)

## Metadatos Adicionales

Nivel de Jerarquía	dataset
Fecha de publicación	2013-03-11
Propósito	The main goal of this dataset is to know all the ecuadorian collections of Acalypha dispersed in the different herbaria around the world, in order to have the fullest knowledge on the genus in continental Ecuador.
Derechos de	This database is made available under the Open Database License:
Propiedad Intelectual	<a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/</a> . Any rights in individual contents of the database are licensed under the Database Contents License: <a href="http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/">http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/</a>

# Menú

# Gestión de recursos



[Inicio](#)

[Gestión de Recursos](#)

[Acerca de](#)

## Recursos que puede manipular

<u>Nombre</u>	<u>Organización</u>	<u>Tipo</u>	<u>Subtipo</u>	<u>Registros</u>	<u>Última modificación</u>	<u>Última publicación</u>	<u>Visibilidad</u>	<u>Autor</u>
<a href="#">Acalypha collections from continental Ecuador</a>	No registrado	OCCURRENCE	---	0	2013-03-16	No publicado	Privado	Pablo Prueba

## Crear Nuevo Recurso

Puede crear un recurso nuevo vacío, cargar un recurso existente guardado como Darwin Core en formato zip, o cargar un recurso existente de un IPT utilizando su carpeta de configuración en formato zip. Favor de referirse al manual de usuario para instrucciones específicas. Se requiere un nombre corto como identificador para el recurso dentro de la instalación del IPT. Por favor use solo caracteres alfanuméricos, guiones o guiones bajos.

Nombre corto

Recurso opcional destinado para cargar un recurso DwC en formato .zip:

No se ha seleccionado ningún archivo



[Inicio](#)

[Gestión de Recursos](#)

[Acerca de](#)

## Recursos que puede manipular

<u>Nombre</u>	<u>Organización</u>	<u>Tipo</u>	<u>Subtipo</u>	<u>Registros</u>	<u>Última modificación</u>	<u>Última publicación</u>	<u>Visibilidad</u>	<u>Autor</u>
<a href="#">Acalypha collections from continental Ecuador</a>	No registrado	OCCURRENCE	---	0	2013-03-16	No publicado	Privado	Pablo Prueba

## Crear Nuevo Recurso

Puede crear un recurso nuevo vacío, cargar un recurso existente guardado como Darwin Core en formato zip, o cargar un recurso existente de un IPT utilizando su carpeta de configuración en formato zip. Favor de referirse al manual de usuario para instrucciones específicas. Se requiere un nombre corto como identificador para el recurso dentro de la instalación del IPT. Por favor use solo caracteres alfanuméricos, guiones o guiones bajos.

Nombre corto

Recurso opcional destinado para cargar un recurso DwC en formato .zip:

No se ha seleccionado ningún archivo



[Inicio](#)

[Gestión de Recursos](#)

[Acerca de](#)



Metadatos EML leídos

El Archivo Darwin Core existente fue importado con un tipo de fila <http://rs.tdwg.org/dwc/terms/Occurrence>. 1 fuentes de datos fueron importadas y creados 1 mapeo(s).

## Vista general: *Acalypha* collections from continental Ecuador

Esto es la página general para el recurso *Acalypha collections from continental Ecuador*. Por favor suministre por lo menos los metadatos obligatorios. Después puede cargar y mapear la fuente de datos para generar y publicar un archivo Darwin Core. Los recursos publicados pueden ser registrados con la red GBIF. Los recursos registrados pueden ser eliminados, pero no pueden revertirse a estado privado.

### Metadatos

[Editar](#)

Al recurso le faltan metadatos obligatorios!

1182 Ecuadorian collections of *Acalypha* from the herbaria with the biggest Tropical plants collectio...

Palabras Clave

*Acalypha*; herbarium collections; continental Ecuador

Cobertura Taxonómica

*Acalypha*

Cobertura Geográfica

Continental Ecuador

### Fuente de Datos

[Seleccionar archivo](#)

No se ha seleccionado ningún archivo

[Conectar a BD](#)

[Limpiar](#)

Su archivo fuente de datos para generar un Archivo Darwin Core. Puede cargar archivos con texto delimitado (csv, tab, y archivos usando cualquier otro delimitador) ya sea directamente o comprimidos (zip o gzip). Para cargar un archivo, seleccione el archivo local y luego pulse "Agregar". Como alternativa, puede configurar *vistas SQL* en bases de datos en su red local. Para crear una nueva fuente SQL, seleccione "Conectar a BD" sin ningún archivo seleccionado.

darwincorea [archivo]

381 KB, 1,182 filas, 33 columnas. 16/03/13

[Editar](#)



[Inicio](#)

**Gestión de Recursos**

[Acerca de](#)



Metadatos EML leídos

El Archivo Darwin Core existente fue importado con un tipo de fila <http://rs.tdwg.org/dwc/terms/Occurrence>. 1 fuentes de datos fueron importadas y creados 1 mapeo(s).

## Vista general: *Acalypha* collections from continental Ecuador

Esto es la página general para el recurso *Acalypha collections from continental Ecuador*. Por favor suministre por lo menos los metadatos obligatorios. Después puede cargar y mapear la fuente de datos para generar y publicar un archivo Darwin Core. Los recursos publicados pueden ser registrados con la red GBIF. Los recursos registrados pueden ser eliminados, pero no pueden revertirse a estado privado.

### Metadatos

[Editar](#)

**Al recurso le faltan metadatos obligatorios!**

1182 Ecuadorian collections of *Acalypha* from the herbaria with the biggest Tropical plants collectio...

Palabras Clave

*Acalypha*; herbarium collections; continental Ecuador

Cobertura Taxonómica

*Acalypha*

Cobertura Geográfica

Continental Ecuador

### Fuente de Datos

[Seleccionar archivo](#) No se ha seleccionado ningún archivo

[Conectar a BD](#)

[Limpiar](#)

Su archivo fuente de datos para generar un Archivo Darwin Core. Puede cargar archivos con texto delimitado (csv, tab, y archivos usando cualquier otro delimitador) ya sea directamente o comprimidos (zip o gzip). Para cargar un archivo, seleccione el archivo local y luego pulse "Agregar". Como alternativa, puede configurar *vistas SQL* en bases de datos en su red local. Para crear una nueva fuente SQL, seleccione "Conectar a BD" sin ningún archivo seleccionado.

darwincorea [archivo]

381 KB, 1,182 filas, 33 columnas. 16/03/13

[Editar](#)



[Inicio](#)

**Gestión de Recursos**

[Acerca de](#)

Metadatos EML leídos  
 El Archivo Darwin Core existente fue importado con un tipo de fila <http://rs.tdwg.org/dwc/terms/Occurrence>. 1 fuentes de datos fueron importadas y creados 1 mapeo(s).

## Vista general: *Acalypha* collections from continental Ecuador

Esto es la página general para el recurso *Acalypha collections from continental Ecuador*. Por favor suministre por lo menos los metadatos obligatorios. Después puede cargar y mapear la fuente de datos para generar y publicar un archivo Darwin Core. Los recursos publicados pueden ser registrados con la red GBIF. Los recursos registrados pueden ser eliminados, pero no pueden revertirse a estado privado.

### Metadatos

[Editar](#)

**Al recurso le faltan metadatos obligatorios!**

1182 Ecuadorian collections of *Acalypha* from the herbaria with the biggest Tropical plants collectio...

Palabras Clave	Acalypha; herbarium collections; continental Ecuador
Cobertura Taxonómica	Acalypha
Cobertura Geográfica	Continental Ecuador

### Fuente de Datos

[Seleccionar archivo](#) No se ha seleccionado ningún archivo

[Conectar a BD](#) [Limpiar](#)

Su archivo fuente de datos para generar un Archivo Darwin Core. Puede cargar archivos con texto delimitado (csv, tab, y archivos usando cualquier otro delimitador) ya sea directamente o comprimidos (zip o gzip). Para cargar un archivo, seleccione el archivo local y luego pulse "Agregar". Como alternativa, puede configurar *vistas SQL* en bases de datos en su red local. Para crear una nueva fuente SQL, seleccione "Conectar a BD" sin ningún archivo seleccionado.

darwincorea [archivo] 381 KB, 1,182 filas, 33 columnas. 16/03/13 [Editar](#)



[Inicio](#)

**Gestión de Recursos**

[Acerca de](#)



Metadatos EML leídos

El Archivo Darwin Core existente fue importado con un tipo de fila <http://rs.tdwg.org/dwc/terms/Occurrence>. 1 fuentes de datos fueron importadas y creados 1 mapeo(s).

## Vista general: *Acalypha* collections from continental Ecuador

Esto es la página general para el recurso *Acalypha collections from continental Ecuador*. Por favor suministre por lo menos los metadatos obligatorios. Después puede cargar y mapear la fuente de datos para generar y publicar un archivo Darwin Core. Los recursos publicados pueden ser registrados con la red GBIF. Los recursos registrados pueden ser eliminados, pero no pueden revertirse a estado privado.

### Metadatos

[Editar](#)

**Al recurso le faltan metadatos obligatorios!**

1182 Ecuadorian collections of *Acalypha* from the herbaria with the biggest Tropical plants collectio...

Palabras Clave

*Acalypha*; herbarium collections; continental Ecuador

Cobertura Taxonómica

*Acalypha*

Cobertura Geográfica

Continental Ecuador

### Fuente de Datos

[Seleccionar archivo](#)

No se ha seleccionado ningún archivo

[Conectar a BD](#)

[Limpiar](#)

Su archivo fuente de datos para generar un Archivo Darwin Core. Puede cargar archivos con texto delimitado (csv, tab, y archivos usando cualquier otro delimitador) ya sea directamente o comprimidos (zip o gzip). Para cargar un archivo, seleccione el archivo local y luego pulse "Agregar". Como alternativa, puede configurar *vistas SQL* en bases de datos en su red local. Para crear una nueva fuente SQL, seleccione "Conectar a BD" sin ningún archivo seleccionado.

darwincorea [archivo]

381 KB, 1,182 filas, 33 columnas. 16/03/13

[Editar](#)



## Mapeo Darwin Core

No se puede realizar un mapeo entre la fuente de datos y los elementos del Darwin Core hasta que la fuente de datos no haya sido cargada y los estándares correctos hayan sido instalados. La única forma para que el mapeo no sea necesario, es que el recurso esté compuesto solamente por un metadato.

## Versión Publicada

Cuando se publique una nueva versión del software, será creada una nueva versión del EML y del Archivo Darwin Core (DwC-A).

Un archivo DwC-A mantiene todos los archivos fuentes de datos con los mapeos y metadatos en un solo archivo .zip.

**i** Antes que pueda publicar un recurso, debe proporcionar los metadatos básicos necesarios.

## Visibilidad Privado

Este recurso es privado para los administradores. Para hacer este recurso disponible a todo el mundo, hágalo público.

## Administradores de Recursos

Los recursos pueden ser gestionados por varios administradores. Puede dar permisos a otros administradores para modificar acalypha\_taller.

Creador

Pablo Muñoz, pmr.uam@gmail.com

### Mapeo Darwin Core

No se puede realizar un mapeo entre la fuente de datos y los elementos del Darwin Core hasta que la fuente de datos no haya sido cargada y los estándares correctos hayan sido instalados. La única forma para que el mapeo no sea necesario, es que el recurso esté compuesto solamente por un metadato.

### Versión Publicada

Cuando se publique una nueva versión del software, será creada una nueva versión del EML y del Archivo Darwin Core (DwC-A).  
Un archivo DwC-A mantiene todos los archivos fuentes de datos con los mapeos y metadatos en un solo archivo .zip.

**i** Antes que pueda publicar un recurso, debe proporcionar los metadatos básicos necesarios.

### Visibilidad *Privado*

Este recurso es privado para los administradores. Para hacer este recurso disponible a todo el mundo, hágalo público.

### Administradores de Recursos

Los recursos pueden ser gestionados por varios administradores. Puede dar permisos a otros administradores para modificar acalypha\_taller.

**Creador** Pablo Muñoz, pmr.uam@gmail.com

### Mapeo Darwin Core

No se puede realizar un mapeo entre la fuente de datos y los elementos del Darwin Core hasta que la fuente de datos no haya sido cargada y los estándares correctos hayan sido instalados. La única forma para que el mapeo no sea necesario, es que el recurso esté compuesto solamente por un metadato.

### Versión Publicada

Quando se publique una nueva versión del software, será creada una nueva versión del EML y del Archivo Darwin Core (DwC-A).

Un archivo DwC-A mantiene todos los archivos fuentes de datos con los mapeos y metadatos en un solo archivo .zip.

**i** Antes que pueda publicar un recurso, debe proporcionar los metadatos básicos necesarios.

### Visibilidad *Privado*

Este recurso es privado para los administradores. Para hacer este recurso disponible a todo el mundo, hágalo público.

### Administradores de Recursos

Los recursos pueden ser gestionados por varios administradores. Puede dar permisos a otros administradores para modificar acalypha\_taller.

**Creador** Pablo Muñoz, pmr.uam@gmail.com

### Mapeo Darwin Core

No se puede realizar un mapeo entre la fuente de datos y los elementos del Darwin Core hasta que la fuente de datos no haya sido cargada y los estándares correctos hayan sido instalados. La única forma para que el mapeo no sea necesario, es que el recurso esté compuesto solamente por un metadato.

### Versión Publicada

Quando se publique una nueva versión del software, será creada una nueva versión del EML y del Archivo Darwin Core (DwC-A).

Un archivo DwC-A mantiene todos los archivos fuentes de datos con los mapeos y metadatos en un solo archivo .zip.

**i** Antes que pueda publicar un recurso, debe proporcionar los metadatos básicos necesarios.

### Visibilidad Privado

Este recurso es privado para los administradores. Para hacer este recurso disponible a todo el mundo, hágalo publico.

### Administradores de Recursos

Los recursos pueden ser gestionados por varios administradores. Puede dar permisos a otros administradores para modificar acalypha\_taller.

**Creador** Pablo Muñoz, pmr.uam@gmail.com

## Mapeo Darwin Core

Anna Díaz Lorca  
Antonio Jesús Pérez  
Antonio Torralba  
Carmen Quesada  
Daniel Aguayo  
David Galicia  
David García  
Encarnación López  
Francesc Uribe  
Francisco Javier Hernández  
Isabel Rey Fraile  
Jaime Güemes-Heras  
Jose García  
Jose Serrano  
Lourdes Fernández  
Margarita Dueñas  
Mariate Vizoso  
Marta Espinosa  
Neus Nualart

IRSOS

No se puede realizar un mapeo entre la fuente de datos y los elementos del Darwin Core hasta que la fuente de datos no haya sido cargada y los estándares correctos hayan sido instalados. La única forma para que el mapeo no sea necesario, es que el recurso esté compuesto solamente por un metadato.

Quando se publique una nueva versión del software, será creada una nueva versión del EML y del Archivo Darwin Core (DwC-A).

Un archivo DwC-A mantiene todos los archivos fuentes de datos con los mapeos y metadatos en un solo archivo .zip.

**i** Antes que pueda publicar un recurso, debe proporcionar los metadatos básicos necesarios.

Este recurso es privado para los administradores. Para hacer este recurso disponible a todo el mundo, hágalo publico.

Los recursos pueden ser gestionados por varios administradores. Puede dar permisos a otros administradores para modificar acalypha\_taller.

Creador

Pablo Muñoz, pmr.uam@gmail.com

### Mapeo Darwin Core

No se puede realizar un mapeo entre la fuente de datos y los elementos del Darwin Core hasta que la fuente de datos no haya sido cargada y los estándares correctos hayan sido instalados. La única forma para que el mapeo no sea necesario, es que el recurso esté compuesto solamente por un metadato.

### Versión Publicada

Quando se publique una nueva versión del software, será creada una nueva versión del EML y del Archivo Darwin Core (DwC-A).  
Un archivo DwC-A mantiene todos los archivos fuentes de datos con los mapeos y metadatos en un solo archivo .zip.

**i** Antes que pueda publicar un recurso, debe proporcionar los metadatos básicos necesarios.

### Visibilidad *Privado*

Este recurso es privado para los administradores. Para hacer este recurso disponible a todo el mundo, hágalo público.

### Administradores de Recursos

Los recursos pueden ser gestionados por varios administradores. Puede dar permisos a otros administradores para modificar acalypha\_taller.

Creador

Pablo Muñoz, pmr.uam@gmail.com