



# Taller de iniciación a la aplicación de ZORBAR

## ENTRADA NORMAL Y ENTRADA RÁPIDA

## Zoorbar

- Permite almacenar y gestionar la información de los ejemplares de cualquier Colección de Historia Natural, al permitir configurar atributos y hacer que la base sea lo más afín a nuestras necesidades, según la disciplina.
- La entrada de la información de los ejemplares en Zoorbar puede realizarse de dos formas:

### ENTRADA NORMAL

- Permite introducir información del ejemplar, que no se puede introducir desde Entrada Rápida como son las ubicaciones así como ligar georeferenciaciones.
- Cada vez que se introduce un ejemplar deben seleccionarse los atributos que se quieren introducir.
- La información introducida se almacena en las tablas DETER, ESPEC, GEOESPEC, y ATRIBESP que se encuentra dentro de la Bases de datos de la Colección (Entomologia.mdb).



### ENTRADA RÁPIDA

- La entrada rápida permite introducir con mayor rapidez aquellos ejemplares que contienen la misma información en muchos de sus campos al permitir duplicarse los registros.
- Los atributos no hay que seleccionarlos en cada ejemplar.
- La información introducida se almacena en las tablas de entrada rápida (cuyo nombre empiezan por ER o EX) que se encuentran dentro de Herbarsys.mdb antes de su volcado.

Zoorbar

**ENTRADA NORMAL**

## TABLAS PRINCIPALES



## MENÚ PRINCIPAL

MENU PRINCIPAL - Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Pegar Portap... Fuente Texto enriquec... Registros Ordenar y filtrar Filtro Ajustar al formulario Cambiar ventanas Buscar

Su logo aquí

# Zoorbar

Trabajando con Col\_Prueba (23-nov-09) SALIR

|                                  |  |                        |             |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------|
| Etiquetas de colección           | Consultas y listados                     | Préstamos              | Solicitudes |
| Intercambios                     | Centros, personas y etiquetas postales   | Consultorías           |             |
| Ver manual / ayuda               | Configurar                               | Exportar para Internet |             |
| Seleccionar colección de trabajo | Introducción de especímenes y revisiones |                        |             |

Seleccione la colección con la que se desea trabajar:

Col\_Prueba

ACEPTAR

Colecciones disponibles en herbarsys.mdb.

<http://www.qbif.es/zoorbar/zoorbar.php>

Vista Formulario Bloq Mayús Bloq Num

## FORMULARIOS NOMBRES

MODIFICAR - Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Portapapeles Fuente Texto enriquecido Registros Filtro Ajustar al formulario Cambiar ventanas Buscar

Colección: ENTOMOLOGIA Herbario del Real Jardin Botánico MODIFICACIÓN DE ESPECIMENES

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1 Lista Det.

GRUPO TAX SUP.:  
GÉNERO:  
AUTOR, AÑO:  
Calificador de la Identificación: DETERM. ES TIPO:  
MESAN: Nombre en colección: TAXONOMIA PRIM: ULTI:  
OBSERV.:  
Registro: 1 de 1 Buscar

Localidad: Lugar geográf. Tipo de Preparación, Selección/Campaña Isonografía, links, Ubicaciones Atributos

| PAÍS | PROVINCIA | LOCALIDAD ASIGNADA: |
|------|-----------|---------------------|
| 1    | ESP Mu    | Mundo               |
| 7    | ESP Mu    | Murcia              |
| 6    | ESP Te    | Cedrillas           |
| 12   | ESP V     | Valencia            |
| 3    |           |                     |

RESPONSABLE

Panel de exploración

Panel de exploración

Regi Calculando

Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Portapapeles Fuente Texto enriquecido Registros Filtro Ajustar al formulario Cambiar ventanas Buscar

Nombres Nombres

Selecciona por especie Introducir nombre

Panel de exploración

Vista Formulario Bloq Num

Introducción de nombres

Nombres de Col\_Prueba Cambiar a entrada de datos para nomenclatura completa Poner "\_" en los campos de nombre nulos Sólo los de este registro

Gestión de Táxones

GRUPO TAXONÓMICO SUP.:

GÉNERO.: HIB ESPECIE.: Status nomenclatural

AUTORES: Simplificado

SUBSP.: Status: Dudoso:

AUT\_INFRA:

Nombre aceptado

RGÉNERO X: RESPECIE: Retenar "Nombre aceptado" de los nombres con Status = #

RAUTORES: Sólo los de este registro

RINFRA:

RAUT\_INFRA:

Nom. acept.: Basión.: Protól.:

Registro: 3983 de 3983 Sin filtrar Buscar

## ÁRBOL JERÁRQUICO DE TAXONES

The image displays two overlapping windows from the 'Gestión de Taxones' application. The background window, titled 'Gestión de Taxones - Zoorbar', features a menu bar with 'Inicio', 'Crear', 'Datos externos', and 'Herramientas de base de datos'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Ver', 'Pegar', 'Filtro', 'Ordenar y filtrar', 'Ajustar al formulario', 'Cambiar ventanas', and 'Buscar'. The main area is divided into a left 'Panel de exploración' (explorer panel) and a right 'Editar Taxones' (edit form) section. The explorer panel shows a tree structure with nodes like 'ser.1', 'subgen.1', 'subsect.1', 'subser.1', 'subvar.1', 'var.1', 'subsp1', 'Familia1', 'sect.1', 'Especie1', 'subtribu.1', 'Orden1', 'subfam.1', 'tribu1', 'Clase1', 'Genero1', 'Reino1', and 'f.1'. The edit form on the right includes fields for 'RANGO', 'GÉNERO', 'ESPECIE', 'AUTORES', 'INFRA', 'AUT\_INFRA', 'PARENTALES', 'IP TAXON PADRE', 'Dudoso', 'TAXONOMIA', 'OBSERV. TAX.', and 'COMENT. TAX.'. A status bar at the bottom shows 'Registro: 19 de 19' and 'Sin filtro'. The foreground window, titled 'Introducción de nombres', shows a form for 'Nombres de Col\_Prueba' with fields for 'GÉNERO', 'AUTORES', 'SUBSP.', 'AUT\_INFRA', 'RGÉNERO', 'RAUTORES', 'RINFRA', and 'RAUT\_INFRA'. A pink arrow points from the 'Gestión de Taxones' window to the 'GÉNERO' field in the foreground window.

## FORMULARIO IDQUAL

MODIFICAR - Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Portapapeles Fuente Texto enriquecido Registros Filtro Ordenar y filtrar Ajustar al formulario Cambiar ventanas Buscar

Colección: Col\_Prueba Herbario del Real Jardín Botánico MODIFICACIÓN DE ESPECIMENES

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1 Lista Det.

GRUPO TAX. SUP.:  
GÉNERO: N ESPECIE:  
AUTOR, AÑO:  
Calificador de la Identificación: +  
MESAN: Nombre en  
OBSERV.:  
Registro: 1 de 1 Sin filtrar Buscar

Localidad: Ligar georefs. Tipo de Preparación, Expedición/Campaña..... Iconografía,

| PAÍS | PROVINCIA | LOCALIDAD ASIA                           |
|------|-----------|--|
| 1    |           | Mundo                                    |
| 3    | ?         | ?  |
| 105  | PI        | Península Ibérica                        |
| 4    | ESP       | ?  |
| 112  | ESP       | Cerca ctra. Albarracín, 10 km S          |
| 5    | ESP A     | Agres, Barranco del Quiñón, c/ 30SYH1794 |
| 6    | ESP A     | Alcoy, Font Roja, Font del Ros 30SYH1482 |
| 7    | ESP A     | Alcoy, Font Roja, Sant Antoni, 30SYH1982 |
| 110  | ESP Ab    | Albacete                                 |

RESPONSABLE  
NOTA  
ES\_ORIGINAL

s NO aparecerán en la lista. AVISO: Las localidades

Registro: 8 de 8 Sin filtrar Buscar

Calculando ...

nuevo\_idqual - Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Portapapeles Fuente Texto enriquecido Registros Filtro Ordenar y filtrar Ajustar al formulario Cambiar ventanas Buscar

Creación de nuevo calificador de la identificación:

Idqual:

Descripción:

Para Etiquetas:

Situación en la Etiqueta:

Guardar Cancelar

Registro: 12 de 12 Sin filtrar Buscar

Vista Formulario Bloq Num

## FORMULARIO TIPO

MODIFICAR - Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Portapapeles Fuente Texto enriquecido Registros Filtro Ordenar y filtrar Ajustar al formulario Cambiar ventanas Buscar

Colección: Col\_Prueba Herbario del Real Jardín Botánico MODIFICACIÓN DE ESPECIMENES

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1 Lista Det

GRUPO TAX. SUP.: GÉNERO: ESPECIE: AUT. AÑO: SUBSP.: AUT\_INFRA: Calificador de la Identificación: DETERM.: ES\_TIPO: MESAN.: Nombre en la colección: TAXONOMIA PRIM: ULTI: OBSERV.:

Registro: 1 de 1 Sin filtrar Buscar

Localidad: Ligar georefs. Tipo de Preparación, Expedición/Campaña... Iconografía, links... Ubicaciones Atributos

Panel de exploración

| PAÍS       | PROVINCIA | LOCALIDAD ASIGNADA:                      |
|------------|-----------|--|
| 1 ? ?      | Mundo     |  |
| 105 ? ?    | PI        | Península Ibérica                        |
| 4 ESP ?    |           | Cerca ctra. Albarracín, 10 km S          |
| 112 ESP ?  |           | Agres, Barranco del Quilón, ci 30SYH1794 |
| 5 ESP A    |           | Alcoy, Font Roja, Font del Ros 30SYH1482 |
| 6 ESP A    |           | Alcoy, Font Roja, Sant Antoni, 30SYH1982 |
| 7 ESP A    |           | Albacete                                 |
| 110 ESP Ab |           |  |

RESPONSABLE

NOTA

ES\_ORIGINAL

« NO aparecerán en la lista. AVISO: Las localidades

Registro: 8 de 8 Sin filtro Buscar

Calculando...

Nuevo\_tipo - Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Portapapeles Fuente Texto enriquecido Registros Filtro Ordenar y filtrar Ajustar al formulario Cambiar ventanas Buscar

Panel de exploración

Creación de nuevo Tipo

Tipo:

Descripción:

Guardar Cancelar

Registro: 10 de 10 Sin filtro Buscar

Vista Formulario Bloq Num

## FORMULARIO REFERENCIA A TRATAMIENTOS TAXONÓMICOS

MODIFICAR - Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Portapapeles Fuente Texto enriquecido Registros Filtro Ordenar y filtrar Ajustar al formulario Cambiar ventanas Buscar

Colección: Col\_Prueba Herbario del Real Jardín Botánico MODIFICACIÓN DE ESPECIMENES

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1 Lista Det

GRUPO TAX. SUP.: GÉNERO: ESPECIE:

AUTOR, AÑO: SUBSP.: AUT\_INFRA:

Calificador de la Identificación: DETERM.: ES\_TIPO:

MESAN: Nombre en la colección: TAXONOMIA PRIM: ULTI:

Registro: 1 de 1 Sin filtrar Buscar

Localidad: Ligar georefs. Tipo de Preparación, Expedición/Campaña... Iconografía, links... Ubicaciones Atributos

PAÍS PROVINCIA LOCALIDAD ASIGNADA:

|     |       |  |             |
|-----|-------|--|-------------|
| 1   | Mundo |  |             |
| 3   | ?     |  |             |
| 105 | ?     | Península Ibérica                        |             |
| 4   | ESP   |  |             |
| 112 | ESP   | Cerca ctra. Albarracín, 10 km S          |             |
| 5   | ESP   | Agres, Barranco del Quiñon, c/ 305YH1794 | RESPONSABLE |
| 6   | ESP   | Alcoy, Font Roja, Font del Ros 305YH1482 | NOTA        |
| 7   | ESP   | Alcoy, Font Roja, Sant Antoni, 305YH1982 | ES_ORIGINAL |
| 110 | ESP   | Albacete                                 |             |

s NO aparecerán en la lista. AVISO: Las localidades

Registro: 1 de 8 Sin filtro Buscar

Calculando...

Referencias a tratamientos taxonómicos - Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Portapapeles Fuente Texto enriquecido Registros Filtro Ordenar y filtrar Ajustar al formulario Cambiar ventanas Buscar

Referencias a tratamientos taxonómicos

TAXONOMIA: [ ]

AUTOR: [ ]

TITULO: [ ]

Bib\_abrev: [ ]

PUBLICAC: [ ] VOL\_PÁG: [ ]

NOTA: [ ]

OBS.: [ ]

23/11/2009 1:07:23

Registro: 1 de 1 Sin filtro Buscar

Vista Formulario Bloq Num

## LOCALIDAD

- Panel de exploración
- GEOREF
  - \* ID\_GEOREF
  - PAIS
  - PROVINCIA
  - LOCALIDAD
  - MUNICIP
  - UTM
  - ALTURA
  - RADIOPUNTO
  - RANGOALTURA
  - PROFUNDIDAD
  - RANGOPROFUNDID
  - DATUMGEODETICO
  - PROYECCION
  - RESPONSABLE
  - GEONOTA
  - CHECK
  - Creado
  - Modificado
  - Por\_donde
  - Por\_dondeC

MODIFICAR - Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Pegar Fuente Texto enriquecido Registros Filtro Ordenar y filtrar Ajustar al formulario Cambiar ventanas Buscar

Colección: **Col\_Prueba** Herbario del Real Jardín Botánico MODIFICACIÓN DE ESPECIMENES

NÚMERO DE CATÁLOGO: 740 - 1 Lista Det

GRUPO TAX. SUP.: FRINGILLIDAE 740 1 1

GÉNERO: Acanthis N ESPECIE: flammea

AUTOR. AÑO: SUBSP.: AUT\_INFRA:

Calificador de la Identificación: DETERM: I. Ortega ES\_TIPO: H

MESAN: 08-2005 Nombre en la colección: S TAXONOMIA

OBSERV.: Prueba taller Zoorbar PRIM:  ULTI:

Registro: 1 de 1 Sin filtro Buscar

Localidad: Ligar georefs. Tipo de Preparación, Expedición/Campaña..... Iconografía, links,... Ubicaciones Atributos

| PAÍS | ESP | PROVINCIA | LOCALIDAD ASIGNADA:              |           |    |
|------|-----|-----------|----------------------------------|-----------|----|
| 88   | ESP | V         | Luchente, El Surar, junto a la E | 30SYJ3318 | 95 |
| 89   | ESP | V         | Mogente, fábrica de maderas      | 30SXJ9405 |    |
| 90   | ESP | V         | Mogente, km 10 de la carreter    | 30SXJ8709 |    |
| 91   | ESP | V         | Onteniente, entre Fuente de G    | 30SXH9793 |    |
| 92   | ESP | V         | Onteniente, entre Fuente Gam     | 30SXH9793 |    |
| 93   | ESP | V         | Onteniente, Puerto de Martín     | 30SYH0299 |    |
| 94   | ESP | V         | Otos, barranco de la Mata        | 30SYJ2201 |    |
| 95   | ESP | V         | Otos, Barranco de la Mata en el  | 30SYJ2201 |    |
| 96   | ESP | V         | Rafols de Salem, El Altet        | 30SYJ2504 |    |

RESPONSABLE

NOTA

ES\_ORIGINAL  PREFERIDA

95

95, ESP, V, Otos, Barranco de la Mata en el Alto de los Majares, , 30SYJ2201, 680, 0, 0, 0, , , ortega en ALBATROS 24/09/2005 20:40:18, Procede de ER\_Prueba

queadas NO aparecerán en la lista. AVISO: Las local

Registro: 1 de 9 Sin filtro Buscar

Vista Formulario Bloq Mayús Bloq Num


ID\_GEOREF

## LOCALIDAD

**UTM:** Se puede especificar tanto coordenadas geográficas como UTM's tanto del tipo MGRS (Military Grid Reference System) como especificando el Easting y Northing.

- En el caso de UTM del tipo MGRS se introducen los caracteres sin espacios entre ellos, p.e. 30TUV4050
- En el caso de UTM con Easting y Northing se introducen los datos dejando un espacio entre la Zona y el Easting, y entre el Easting y el Northing, p.e. 30T 440 4650
- En el caso de coordenadas geográficas el formato es Gradosominutos'segundos"[NS] Gradosominutos'segundos"[EW], dejando un espacio en blanco entre la latitud y la longitud, p.e. 30°50'15"N 2°30'10"W.

## FORMULARIOS DE LOCALIDAD



## LIGAR GEOREFERENCIACIONES

MODIFICAR - Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Pegar Vistas Portapapeles Fuente Texto enriquecido Registros Filtro Ordenar y filtrar Ajustar al formulario Cambiar ventanas Buscar

Colección: Col\_Prueba Herbario del Real Jardín Botánico MODIFICACIÓN DE ESPECIMENES

NÚMERO DE CATÁLOGO: 740 - 1 Lista Det.

GRUPO TAX. SUP.: FRINGILLIDAE

GÉNERO: Acanthis ESPECIE: flammea

AUTOR, AÑO: SUBSP.: AUT\_INFRA:

Calificador de la Identificación: DETERM.: I. Ortega ES\_TIPO: H

MESAN: 08-2005 Nombre en la colección: S TAXONOMIA

OBSERV.: Prueba taller Zoorbar PRIM: [checked] ULTI: [checked]

Registro: 1 de 1 Sin filtrar Buscar

Localidad: Ligar georefs. Tipo de Preparación, Expedición/Campaña..... Iconografía, links,... Ubicaciones Atributos

Panel de exploración

PRIMARIA CONECTOR SECUNDARIA

Varias georeferenciaciones para un mismo espécimen (p.e. redes de arrastre, etc.)  
Existen dos conectores posibles:

- *De.....hasta*: Se utiliza cuando las georeferenciaciones son una dependiente de la otra, como en el caso de una red de arrastre.
- *O*: Se utiliza cuando se tienen dos georeferenciaciones similares para una misma localidad y ambas pueden ser asignadas al espécimen al no tener certeza de una de ellas en concreto:

## TIPO DE PREPARACIÓN/ EXPEDICIÓN

MODIFICAR - Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Portapapeles N K S Fuente Texto Enriquecido Registros Filtro Ordenar y filtrar Ajustar al formulario Cambiar ventanas Buscar

Colección: Col\_Prueba Herbario del Real Jardín Botánico MODIFICACIÓN DE ESPECIMENES

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1 - 1 Lista Det.

GRUPO TAX. SUP.: [ ]

GÉNERO: [ ] N ESPECIE: [ ]

AUTOR, AÑO: [ ] SUBSP.: [ ] AUT\_INFRA: [ ]

Calificador de la Identificación: [ ] DETERM: [ ] ES\_TIPO: [ ]

MESAN: [ ] Nombre en la colección: [ ] TAXONOMIA [ ]

OBSERV.: [ ] PRIM: [ ] ULTI: [ ]

Registro: 1 de 1 Sin filtrar

Localidad: Ligar georefs. Tipo de Preparación, Expedición

HABITAT: [ ]

EJEMPLARES: 1 PREPARACIÓN: [ ]

COLECTORES Seleccionar Colector desde d

Nombre Colectores: [ ]

Nota Colectores: [ ]

NUM\_COL: [ ]

Expedición/Campaña: [ ]

OBSERVACIÓN: [ ]

NOTA: [ ]

Tipo de Preparación: [ ] Derivados: [ ]

SITUACIÓN [ ] Origen del registro: S

Registro: 1 Vista Formulario

Dato para la exportación a la tabla DARWINCOREV2.

Indica si la información trata de:

S: Especimen.

O: Observación .

L: organismo vivo.

G: información sobre Germoplasma .

Tiene por defecto el valor "S" de Especimen

Botánica. En este campo se introducen los formatos de los ejemplares derivados si los hubiese y el número de éstos entre paréntesis. ej.: alcohol (3); frutos (2).

## ICONOGRAFÍA

MODIFICAR - Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Portapapeles Fuente Texto enriquecido Registros Filtro Ordenar y filtrar Ajustar al formulario ventana Cambiar ventanas Buscar

Colección: Col\_Prueba Herbario del Real Jardín Botánico MODIFICACIÓN DE ESPECIMENES

NÚMERO DE CATÁLOGO: [ ] - [ ] 1 Lista Det.

GRUPO TAX. SUP.: [ ]

GÉNERO: [ ] N ESPECIE: [ ]

AUTOR, AÑO: [ ] SUBSP.: [ ] AUT\_INFRA: [ ]

Calificador de la Identificación: [ ] DETERM.: [ ] ES\_TIPO: [ ]

MESAN: [ ] Nombre en la colección: [ ] TAXONOMIA [ ]

OBSERV.: [ ]

Registro: 1 de 1 Sin filtrar Buscar

Localidad: Ligar georefs. Tipo de Preparación, Expedición/Campaña..... Iconografía, Ir

Añadir / editar imagen

Registro: 1 de 1 Sin filtro Buscar

Registro: 10 de 10 Sin filtro Buscar

Vista Formulario

- M\_imag
- \*
    - NHERBARIO
    - ADIC
    - NFOTO
    - foto\_file
    - foto\_url
    - foto
    - fecha
    - TitulFoto
    - NotaFoto
    - ObservFoto
    - Creado
    - Modificado
    - Por\_donde
    - Por\_dondeC

Fotos todo - Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Portapapeles Fuente Texto enriquecido Registros Filtro Ordenar y filtrar Ajustar al formulario ventana Cambiar ventanas Buscar

Imágenes y links Colección: 1 - 1 Nfoto: 0

Título: [ ]

URL: [ ]

Archivo: [ ]

Nota: [ ]

Observ.: [ ]



creado: 23/11/2009 1:39:23 modificado: [ ]

Ver en grande

Registro: 1 de 1 Filtrado Buscar

Vista Formulario Bloq Mayús Bloq Num

Zoorbar

**ENTRADA RÁPIDA**

## Zoorbar

- Permite almacenar y gestionar la información de los ejemplares de cualquier Colección de Historia Natural.
- La entrada de la información de los ejemplares en Zoorbar puede realizarse de dos formas:

### ENTRADA NORMAL

- Cada vez que se introduce un ejemplar deben seleccionarse los atributos que se quieren introducir.
- No permite la duplicación de registros.
- La información introducida se almacena en las tablas DETER, ESPEC, GEOESPEC, y ATRIBESP que se encuentra dentro de la Bases de datos de la Colección (Entomologia.mdb).
- Permite la entrada de ubicación de ejemplares dentro de plantas, armarios, estantes, ... así como ligar georeferenciaciones.

### ENTRADA RÁPIDA

- Apropia cuando se repiten campos de información.
- Los atributos no hay que seleccionarlos en cada ejemplar.
- Permite duplicar registros completos o sólo campos.
- Permite bloquear aquellos campos que no se utilizan, o que habiendo sido introducidos con anterioridad se quieren bloquear para que no aparezca como campo a introducir de manera que sólo se nos muestran activos aquellos campos que necesitamos introducir.
- La información introducida se almacena en las tablas de entrada rápida (ER o EX) que se encuentran dentro de Herbarsys.mdb antes de su volcado.
- No permite la entrada de ubicación de ejemplares ni ligar georeferenciaciones.

## FORMULARIO DE ENTRADA RÁPIDA

Entrada RápidaER-Prueba - ATRIBUTO - Zoorbar

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Ver Pegar Fuente Texto enriqueci... Registros Filtro Ordenar y filtrar Ajustar al formulario vent Ventana

NCOLECCIÓN: [1] GRUPO TAX. SUP.: [ ] Chequear Nombre: NO

GÉNERO: [ ] ESPECIE: [ ] ER-Prueba - ATRIBUTO

AUTOR, AÑO: [ ] SUBSP.: [ ]

AUT\_INFRA: [ ] Calificador de la Identificación [ ] MESAN: [ ]

DETERM.: [ ] ES\_TIPO [ ] TAXONOMIA [ ]

OBSERV.: [ ] Nombre en la colección: [ ] PRIM: [ ] ULTI: [ ]

País: [ ] Prov.: [ ] Loc.: [ ]

UTM: [ ] RadioPunto: [ ] Municip.: [ ]

Altura: [ ] RangoAlt.: [ ] Profundidad: [ ] Ra: [ ]

Fecha: [ ]

Habitat: [ ] N° de Etiquetas: [1] Prep.: [0]

COLECTOR [ Elegir Colector del desplegable Introducir Colector en un Cuadro de texto: ]

Nombre Colector: [ ] NCOL.: [ ]

Nota Colectores: [ ] Añadir Colector

Tipo de Preparación, Expedición/Campaña.....

OBS.: [ ] SITUACIÓN [ ]

NOTA: [ ] Origen del registro: [PS]

Expedición/Campaña: [ ]

Tipo de Preparación: [ ] Derivados: [ ]

DE\_FICHERO: [Entrada R] ULT\_MODIF: [24/11/2009 1:57:48] COLECTIO: [Col\_Prueba]

Registro: 1 de 1 Sin filtro Buscar

Vista Formulario Bloq Num

Confirmar que el nombre científico se halla insertado previamente en tabla NOMEN, o no.

Herramienta de bloqueo/repetición

Duplicar registros

## FORMULARIO DE HERRAMIENTA BLOQUEO/REPETICIÓN

Configurar ...

Inicio Crear Datos ext Herramientas

Ver Portapapeles Fuente Texto enriquecido Registros

Vistas

### Configuración entrada de datos

Carry over (repeat) and block data fields

|                             | Repeat                   | Block                    |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| NCOLECCION                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ADIC                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| NCLAVE                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GRUPO TAX. SUP.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GENERO                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ESPECIE                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AUT_ESPEC                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AUTOR, AÑO                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SUBSP                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AUT_INFRA                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Calificador de la Identifi. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Panel de exploración

Limpiar Aplicar / Cerrar

Vista Form... Bloq Num

FORMULARIO GESTIÓN DE ATRIBUTOS

**Gestión de Atributos**

**GESTION DE ATRIBUTOS**

**DOMINIO**

Todos

- Hábitat
- Hora de recolección
- Método de conservación
- Método de recolección/captura
- Num. Preparador
- Num. Tejido
- Organismo asociado
- Osificación craneal
- PH
- Piel
- Piel plana
- Placa petri

→

←

**Atributos seleccionados**

- Sexo
- Edad
- Procedencia del ejemplar

**Tipo de atributo**

- Lista
- Númerico
- Texto libre

**GUARDAR** | **SALIR**

Registro: 1 de 1 Sin filtro Buscar

- ✓ Las tablas NOMEN, TAXONOMIA y MUNICIP deberán tener registrados todos los nombres, referencias bibliográficas y localidades antes de introducir estos datos en los registros de los ejemplares.
- ✓ Las vistas jerárquicas de localidades y taxones permiten crear arboles jerárquicos a partir de localidades y taxones que estén insertados y chequeados (en el caso de las localidades) con anterioridad.
- ✓ Norma de abreviar puntos característicos de uso frecuente de localidad:

| Mayúscula                     | Minúscula   | Como aparecen en la etiqueta                 |
|-------------------------------|---|--|
| Km, Reserva biológica, Sierra | archipiélago, embalse, pico, macizo, pte. (puente), cumbres, ctra. (carretera), cumbres, monte, pto. (puerto), río, vertiente ... | Alto/alto, Valle/valle, Coto/coto, Peña/peña |

- ✓ No pueden repetirse los nombres de Municipios.
- ✓ Es preferible ir por defecto a crear un registro nuevo (▶\*) para evitar modificar campos introducidos con anterioridad.
- ✓ Los campos PAÍS, PROVINCIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO, UTM Y RADIOPUNTO deben tener siempre un valor registrado, de ahí que por defecto PAÍS y PROVINCIA y presentan un "?", LOCALIDAD, MUNICIPIO y UTM presentan "\_" y RADIOPUNTO presenta un "0".

- ✓ Las localidades procedentes del volcado de una entrada rápida (ER) aparecen todas sin chequear, para poder asignar estas localidades a otros especímenes deben chequearse estas desde el formulario de georeferenciación.
- ✓ En las ER los iconos “Mundo” así como la pestaña de “Atributos” no estarán activos hasta que no se guarde el primer registro.
- ✓ La tabla de ER debe ser revisada antes de su volcado.